

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE BELMONTE



@prefeituraebelmonte
@prefeituraebelmonte
administracao@belmonte.sc.gov.br

48 3625 2000 / 3625 0006 / 3625 0078 / 3625 0300



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Belmonte, sob **CNPJ: 80.912.108/0001-90**, atesta para os devidos fins e efeitos legais que a empresa: **B. R. SILVA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ/MF nº **43.172.124/0001-67**, com sede Rua Francisco Glicério, 330, Bairro Vila Embare, CEP 13.271-200-000, Valinhos - SP, onde a mesma foi contratada por meio de Processo Licitatório.

Consta-se no ano de 2024 o Processo Administrativo Nº 56/2024, Dispensa Eletrônica Nº 07/2024, com objeto: AQUISIÇÃO DE CAMINHAS EMPILHÁVEIS, COMPACTAS, LAVÁVEIS E COM CAPACIDADE DE ATÉ 80 KG, conforme os termos e condições especificadas no documento de formalização de demanda - DFD, anexos e demais parte integrante deste edital. Tendo a empresa acima cumprido com os prazos estabelecidos pela contratante, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços até a presente data.

Belmonte - SC, 12 de novembro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente

DAIANA LUCIA VILLA BASSO

Data: 12/11/2024 14:34:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daiana Lúcia Villa Basso
Secretaria Municipal de Educação

CNPJ: 80.912.108.0001/90
Rua Engenheiro Francisco Passos, 133, Centro,
Belmonte (SC) - 89900-000

À

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/Secretaria Municipal de Educação

DISPENSA Nº 004/2026

BR SILVA

MODELO DE PROPOSTA

Razão Social: B.R. SILVA LTDA

C.N.P.J.: 43.172.124/0001-67

Endereço: Rua Francisco Glicério, 330 Vila Embaré Valinhos/SP

Telefone: (19) 97113-2973

Email Comercial: bruno.silva@imperadorddecor.com.br

Porte: (x) Microempresa () Empresa de Pequeno Porte () Outros

Itens						
Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	170	Unid	CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. CARACTERÍSTICAS: Permite empilhamento, duas cabeceiras inteiriças injetadas em polipropileno virgem (PP não reciclado) texturizada, cada cabeceira contendo dois pés em suas extremidades em formato de , cavidade superior para empilhamento de máximo de 35mm e mínimo 15mm dessa forma evitando o aprisionamento das mãos ou pés das crianças, formato dos pés em nas extremidades para maior estabilidade da cama evitando tombamentos e acidentes, furos para escoar líquidos, no centro da cabeceira deve conter um porta mamadeira de diâmetro mínimo de 65mm com furos para escoar líquidos que permitam higienização total com água, ponteiras dos pés em borracha antiderrapante semi esférica de no mínimo 5 mm maciço, aplicada sob pressão e protegida contra arrancamento por borda plástica, fixação do tecido na cabeceira através de 8 pinos pequenos que servem como guias e 5 pinos grandes com função de se encaixar a uma travessa fazendo um sanduiche onde o conjunto é travado por cinco travas elásticas, todos os itens injetados em PP, a cabeceira com borda de 45mm e	Caminha Acrimet <u>Ficha Técnica</u> Anexo	240,00	40.800,00

BR SILVA

B.R. SILVA LTDA

CNPJ: 43.172.124/0001-67

Rua: Francisco Glicério nº 330 – Vila Embaré – Valinhos/SP

			espessura de 3 mm, estrutura lateral formada por duas barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade, a barra de alumínio devese encaixar na cabeceira de forma que não se solte por no mínimo 40 mm, tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento, antifungo, antibacteriano, antichama, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado por termo fusão em toda extensão uniformemente, largura mínima da solda 20mm DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS* Altura mínima 110mm; * Largura: 600 +/- 15mm; *Comprimento: 1375 +/- 5.			
Total dos Itens						40.800,00

Total Geral da Proposta:	40.800,00
---------------------------------	-----------

Valor total da proposta: Quarenta mil e oitocentos reais

Validade da Proposta: Conforme Edital

Prazo de Entrega do produto, Validade da Proposta e prazo de Pagamento da Nota Fiscal conforme edital.

Declaro que a proposta engloba todas as despesas relativas, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, fretes, transporte vertical, tributos, remunerações, despesas fiscais, trabalhistas e financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento da obrigação. Em caso de omissão deverá ser considerado o estabelecido no Instrumento Convocatório. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.

DADOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO:

Banco: 341 Itaú Unibanco

Nº da Agência: 2518

Nº Conta Corrente: 98480-8

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

Nome: Bruno Rafael da Silva

CPF: 419.530.098-32

RG: 48.959.086-X

Nacionalidade: Brasileiro

Estado Civil: Solteiro

Endereço residencial: Rua Francisco Glicério, 330 Vila Embaré Valinhos/SP

Profissão: Gestor Geral

Cargo que ocupa na empresa: Proprietário

ANEXOS - DECLARAÇÕES



B.R. SILVA LTDA

CNPJ: 43.172.124/0001-67

Rua: Francisco Glicério nº 330 – Vila Embaré – Valinhos/SP

À esta proposta, segue anexos deste processo, inseridos no portal/sistema pertinente, a fim de habilitação:

ANEXO I - Declaração de Atendimento aos Requisitos;
ANEXO II - Declaração de Competência e Qualificação;
ANEXO III - Declaração de Elaboração Independente;
ANEXO IV - Declaração Enquadramento ME;
ANEXO V - Declarações Diversas.

Valinhos, 15 de setembro de 2026

Bruno Rafael da Silva
CPF: 419.530.098-32
RG: 48.959.086-X
Representante Legal



B.R. SILVA LTDA
CNPJ: 43.172.124/0001-67
Rua: Francisco Glicério nº 330 – Vila Embaré – Valinhos/SP

ACRIMET®

Caminha da Soneca

Ideal para pré-escolas, creches e também para sua casa!


TOTALMENTE
LAVÁVEL



NÃO PRECISA DE
FERRAMENTAS
PARA MONTAR!

TELA DE ALTA
RESISTÊNCIA
E INDEFORMÁVEL.

ESTRUTURA EM
AÇO INOX





Várias
opções
de cores



A
ORIGINAL

Produto Patenteado
Patente Deferida



Empilhável

Ideal para crianças de

02 à 06 anos.

Medidas da caminha montada:


1,33m Compr. x 0,54m Larg. x 11 cm Altura.





Cama Empilhável Infantil

Ideal para crianças de
02 a 06 anos



Empilhável

Medidas da caminha montada:

Comprimento:	Largura:	Altura:
133cm	54cm	11cm

Área mínima de
contato com o
chão.


**TOTALMENTE
LAVÁVEL**

**TELA DE ALTA
RESISTÊNCIA
E INDEFORMÁVEL**



**NÃO PRECISA DE
FERRAMENTAS
PARA MONTAR!**

**ESTRUTURA EM
AÇO INOX**



Caminha infantil empilhável, tecido telado em poliéster revestido de PVC, higiênico, resistente, lavável. Estrutura em tubo aço inoxidável com 25mm de diâmetro, 1mm de espessura. Pés com extremidades arredondadas, injetados em plástico de engenharia, resistentes a carga e impactos, possuem reforços internos para reduzir o contato entre as caminhas ao serem empilhadas. Fácil montagem, sem uso de ferramentas, com fecho em velcro para facilitar a montagem. Fácil armazenamento, indicada para crianças de 2 a 6 anos até 50 kg. Tamanho (montada): 1330mm comprimento x 540mm largura x 110mm altura. Este produto não é um brinquedo. A caminha da soneta ACRIMET é a pioneira fabricada no Brasil, patenteada. Atende requisitos das normas de segurança: ABNT NBR NM 300-1:2011 ABNT NBR 15860-1:2010



Data: Barueri, 28 Mar 2017

Relatório de Ensaios

No. TJ1700421M Rev. 0

Pag. 1 de 3

Megacril Indústria e Comércio de Produtos Acrílicos e Metalúrgicos Ltda.

Avenida Humberto De Alencar, nº 450

Vila Rosa

São Bernardo do Campo

SP - Brasil

SGS Ordem No. :

4100-18261-1

Número da Proposta :

CRS

L-00106.46661.17

Número do Processo :

AVULSO

Total de Amostras Recebidas :

01 AMOSTRA

Total de Amostras Mecânico :

01 AMOSTRA

Quantidade de Ensaio Mecânicos :

01 ENSAIO




Foto autenticada pela SGS somente no relatório original

Data de Recebimento da Amostra:

21 Mar 2017

Período de análise :

27 Mar 2017 - 27 Mar 2017

Assina em nome da
SGS do Brasil Ltda.

Rodrigo Balbino da Sliva

Coordenador Laboratório CREA 5062018209

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at http://www.br.sgs.com/pt_br/consumer_testing_br?lobId=. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflect Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 40 days only. This document cannot be reproduced in full, without prior written approval of the Company.



Data: Barueri, 28 Mar 2017

Relatório de Ensaios

No. TJ1700421M Rev. 0

Pag.2 de 3

Resultados dos Ensaios :

Descrição das Amostras

Item No.	SGS ID Amostra	Descrição
1	TJ1700421M.00.001	CAMA ELÁSTICA

ABNT NBR NM 300-1:2011 Segurança de brinquedos - Requisitos

ABNT NBR NM 300-1:2011

4.1 Uso Normal

4.2 Abuso razoavelmente previsível

4.4.1 Partes pequenas para crianças de até 36 meses inclusive - (Método de ensaio 5.2)

4.6.1 Bordas cortantes acessíveis de vidro ou metal (Método de ensaio 5.8)

4.6.4 Bordas em brinquedos de modelagem

Não apresenta rebarbas.

4.7.1 Pontas agudas acessíveis (Método de ensaio 5.9)

4.13.1 Furos circulares em materiais rígidos

Local do furo: Pés da cama

Espessura dos furos: 3,18 mm.

4.15.2 Requisitos de sobrecarga para brinquedos propulsados por uma criança e brinquedos estáticos com assento - (Método de Ensaio 5.12.5 e 5.25.4)

ABNT NBR NM300-1:2002 Segurança de brinquedos - Métodos de ensaio

5.2 Ensaio de partes pequenas

Não apresenta partes pequenas em uso normal e após abuso

5.8 Ensaio de bordas cortantes

Não apresenta

5.9 Ensaio de pontas agudas

Não apresenta

5.12.5 Ensaio de sobrecarga para brinquedos propulsados por uma criança e brinquedos estáticos com assento

Com carga de 126,5 kg, a lona encostou no chão mas não se rompeu.

5.25.3 Ensaio de tombamento para brinquedos grandes e volumosos

Nada ocorreu

5.25.5 Ensaio de torção

Nada ocorreu

5.25.6.1 Ensaio de tração - Procedimento geral

Nada ocorreu

Nota :

- (1) "#" = Fora de Especificação
- (2) NA = Não Aplicável
- (3) "--" = Análises em Processo
- (4) "-" = Não Analisado

Observações :

Os dados sobre as características, descrições e referências da amostragem, expressos neste relatório, assim como a solicitação dos ensaios realizados, são de responsabilidade do cliente.

AVISO: As opiniões e interpretações expressas abaixo são aplicáveis somente para os ensaios em que os parâmetros de especificação estão inclusos nesse relatório e também não fazem parte do nosso escopo de acreditação.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at http://www.br.sgs.com/pt_br/consumer_testing_br?lobId= Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflect Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 40 days only. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company.



Data: Barueri, 28 Mar 2017

Relatório de Ensaios

No. TJ1700421M Rev. 0

Pag.3 de 3

Opiniões e Interpretações :

Resumo dos Testes :

Teste Solicitado :	Avaliação
ABNT NBR NM 300-1:2011 Segurança de brinquedos - Requisitos	Atende

*** Final do Relatório ***

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at http://www.br.sgs.com/pt_br/consumer_testing_br?lobId=. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflect Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 40 days only. This document cannot be reproduced in full, without prior written approval of the Company.



Data: Barueri, 28 Mar 2017

Relatório de Ensaios

No. TJ1700418M Rev. 0

Pag.1 de 2

Megacril Indústria e Comércio de Produtos Acrílicos e Metalúrgicos Ltda.

Avenida Humberto De Alencar, nº 450

Vila Rosa

São Bernardo do Campo

SP - Brasil

SGS Ordem No. : 4100-18261-1
Número da Proposta : CRS
L-00106.46661.17
Número do Processo : AVULSO
Total de Amostras Recebidas : 01 AMOSTRA
Total de Amostras Mecânico : 01 AMOSTRA
Quantidade de Ensaio Mecânicos : 01 ENSAIO




Foto autenticada pela SGS somente no relatório original

Data de Recebimento da Amostra: 21 Mar 2017
Período de análise : 27 Mar 2017 - 27 Mar 2017

Assina em nome da
SGS do Brasil Ltda.

Rodrigo Balbino da Silva
Coordenador Laboratório CREA 5062018209

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at http://www.br.sgs.com/pt_br/consumer_testing_br?lobId=
Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflect Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 40 days only. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company.



Data: Barueri, 28 Mar 2017

Relatório de Ensaios

No. TJ1700418M Rev. 0

Pag.2 de 2

Resultados dos Ensaios :

Descrição das Amostras

Item No.	SGS ID Amostra	Descrição
1	TJ1700418M.00.001	CAMA ELÁSTICA

ABNT NBR 15860-1:2010 Móveis - berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico: Requisitos de segurança aplicáveis e Portaria n.º 594, de 05 de dezembro de 2013 do Inmetro.

4.3.7.3 Resistência da base do berço (Método de ensaio 5.6)

5.6 Resistência da base do berço e base do colchão (ensaio de impacto)

Nada ocorreu

Nota :

- (1) "#" = Fora de Especificação
- (2) NA = Não Aplicável
- (3) "--" = Análises em Processo
- (4) "-" = Não Analisado

Observações :

Os dados sobre as características, descrições e referências da amostragem, expressos neste relatório, assim como a solicitação dos ensaios realizados, são de responsabilidade do cliente.

AVISO: As opiniões e interpretações expressas abaixo são aplicáveis somente para os ensaios em que os parâmetros de especificação estão incluídos nesse relatório e também não fazem parte do nosso escopo de acreditação.

Opiniões e Interpretações :

Resumo dos Testes :

Teste Solicitado :	Avaliação
ABNT NBR 15860-1:2010 Móveis - berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico: Requisitos de segurança aplicáveis e Portaria n.º 594, de 05 de dezembro de 2013 do Inmetro.	Atende

*** Final do Relatório ***

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at http://www.br.sgs.com/pt_br/consumer_testing_br?lobId= Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflect Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 40 days only. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company.